



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE  
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel.: (48-22) 54-21-314 • e-mail:sekr.zbz@pzh.gov.pl • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ  
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**

**HŻ/D/00309/13**

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product,  
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purpose,  
does not pose hazard to human health.

**Wyrób/ Product:**

**kapsle pn. MONOCAP Standard/C1  
w kolorach: bezbarwny, różowy, pomarańczowy, czerwony,  
biały, zielony, żółty, ciemnoniebieski i jasnoniebieski**

**Zawierający/ Containing:**

polietylen LLDPE M20002400900 firmy Sabic (kapsel); pianka  
polietylenowa PE-GW 65U firmy Top-Seal (uszczelka); barwniki firmy  
Gabriel-Chemie, Ekogranular, Schulman, West; PET/PE firmy AzColor  
(etykieta) - zgodnie z deklaracją producenta

**Przeznaczony do/ Destined for:**

jednorazowego zamykania butli 5-galonowych z niegazowaną wodą do  
picia

**Producent/ Manufacturer:**

VIKI PLAST S.A.

**Świadectwo wydano dla/ This certificate is issued to:**

**VIKI PLAST S.A.  
26-111 Skarżysko-Kamienna  
ul. Mościckiego 24**

Niniejsze świadectwo może zostać zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów  
przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu  
lub technologii jego produkcji. Niniejsze świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation is presented. Any change in  
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of the  
validity of this certificate. This certificate does not concern the functional characteristics of the product.

**Data wystawienia świadectwa: 2013-03-18**

/Date of issue/

**Świadectwo ważne do: 2016-03-17**

/The certificate is valid until/

**p.o. KIEROWNIK**  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności  
*[Signature]*  
**dr Jacek Postupolski**